



ROLLER BLINDS FABRICS

MADE IN POLAND



Miranda Textiles na rynku tekstylnym jest znana jako nowoczesny producent wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie tkanin oraz dzianin poliestrowych, poliamidowych i mieszanych. Posiadamy wielopokoleniowe tradycje i wieloletnie doświadczenie, co przekłada się również na jakość wytwarzanych przez nas materiałów. Nie poprzestajemy jednak tylko na tradycji. Każdego dnia analizujemy potrzeby naszych klientów. Stale monitorujemy zmieniające się trendy oraz rozwijamy nasze możliwości. Nasz zespół składa się z blisko 500 osób, które stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Jako nieliczni w Europie dysponujemy pełnym cyklem produkcyjnym, zlokalizowanym w jednym miejscu, opartym na stale modernizowanym, nowoczesnym parku maszynowym. Każdego roku naszą produkcję opuszcza około 1,5 – 2mln/mb tkanin.

Dużą rolę przykładamy do troski o środowisko. Stworzyliśmy chociażby stale rozwijającą się ofertę produktów recyklingowych i ekologicznych. Ponadto w samej firmie wdrażamy działania proekologiczne oraz edukujemy naszych pracowników w tym temacie.

Wszystkie nasze wyroby są produkowane zgodnie z wymaganiami Oeko-Tex Standard 100, co potwierdza certyfikat wydany przez ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation, upoważniający do znakowania wyrobów etykietą Oeko-Tex Standard 100. Pracujemy zgodnie z zasadami systemu zapewnienia jakości ISO 9001, co potwierdza posiadany certyfikat (ISO 9001:2001).

Przygotowana przez nas oferta została stworzona zgodnie z panującymi trendami kolorystycznymi oraz w oparciu o nasze autorskie rozwiązania.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z nami oraz naszymi produktami.

Miranda Textiles is known on the textile market as a modern manufacturer of high quality and technologically advanced polyester, polyamide, as well as mixed fabrics and knits. Multi-generational traditions and many years of experience translate into the quality of the textile we produce. However, we do not limit ourselves to traditional practices. Every day we analyze the needs of our customers and keep an eye on the changing trends and develop our solutions. Our team consists of nearly 500 people who constantly improve their professional qualifications. As one of the few textile manufacturers in Europe, we can offer a full production cycle, located in one place and based on a constantly modernised machinery park. Every year, about 1.5 - 2 mln/m of fabrics leave our production site.


We attach great importance to caring for the environment. We have created, for example, a constantly developing offer of recycled and ecological products. Furthermore, within the company itself, we are implementing pro-ecological actions and educating our employees in this matter.

All our products are manufactured in accordance with Oeko-Tex Standard 100, as confirmed by the certificate issued by ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation. We are thus authorized to mark products with the Oeko-Tex Standard 100 label. In addition, we work according to the principles of the ISO 9001 quality assurance system, as confirmed by the certificate we hold (ISO 9001:2001).

Miranda's offer has been created in accordance with current color trends and based on our solutions.

We invite you to take a closer look at our company and our products.

73
SINCE 1952





miranda
TEXTILES

PLAIN ROLLER FABRIC
GŁADKIE TKANINY ROLETOWE




BY NATURE LITE

TRANSPARENT ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located below the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION BY NATURE LITE



Art. 6716/SZ/US	Art. 6720/SZ/US	Art. 6719/SZ/US
Kol./Col.: K-1	Kol./Col.: 0002	Kol./Col.: 0002

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

ART. 206719/206716/206720 SZ / US / 250



Art. 6720/SZ/US
Kol./Col.: 0002




Art. 6716/SZ/US
Kol./Col.: K-1



Art. 6719/SZ/US
Kol./Col.: 0002

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter			Nr normy No. of standard
	206719	206716	206720	
Skład surowcowy Composition	100% PES		92% PES 8% LI	PN-P 04604
Szerokość Width	250 cm ± 3	250 cm ± 2	250 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight	92 g/m²± 5	98,5 g/m²± 5	146 g/m²± 7	PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,37 mm	0,3 mm	0,46 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	-			-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	7	6 - 7	6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Przezroczysty (A) Transparent (A)			-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold			-
OekoTex OekoTex	TAK YES			-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES			-
Absorpcja Absorption	1%	30%	13%	-
Transmisja Transmission	62%	47%	50%	-
Refleksja Reflection	38%	24%	37%	-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb			-






VILYA

TRANSPARENT ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar.

COLLECTION VILYA



Kol. / Col. K-1
Kol. / Col. K-3
Kol. / Col. K-4

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

ART. 206702 SZ / US / 240



Kol./Col.: K-1



Kol./Col.: K-2




Kol./Col.: K-3



Kol./Col.: K-4

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter				Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES				PN-P 04604
Szerokość Width	240 cm ± 2				PN-EN 1773
Masa Weight	192 g/m² ± 10				PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,58 mm				PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	4				-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	kol./col. K-1 7	kol./col. K-2 7	kol./col. K-3 5	kol./col. K-4 6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Przezroczysty (A) Transparent (A)				-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold				-
OekoTex OekoTex	TAK YES				-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES				-
Absorpcja Absorption	kol./col. K-1 1%	kol./col. K-2 10%	kol./col. K-3 25%	kol./col. K-4 37%	-
Transmisja Transmission	kol./col. K-1 48%	kol./col. K-2 39%	kol./col. K-3 34%	kol./col. K-4 34%	-
Refleksja Reflection	kol./col. K-1 51%	kol./col. K-2 51%	kol./col. K-3 41%	kol./col. K-4 28%	-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb				-



CARED

PLAIN ROLLER FABRIC


COLLECTION CARED




Kol. / Col. L300 ECRU
Kol. / Col. 006 BRZOSKWINIOWY / PEACH
Kol. / Col. 005 JASNY BEŻ / LIGHT BEIGE

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206601 SZ/K/O/200



Kol. / Col. 001 BIAŁY / WHITE




Kol. / Col. 002 JASNY SZARY
/ LIGHT GREY




Kol. / Col. L322 SZARY / GREY




Kol. / Col. 003 CIEMNY SZARY
/ DARK GREY



Kol. / Col. L300 ECRU




Kol. / Col. 004 KREMOWY
/ CREAM



Kol. / Col. 007 TOFU



Kol. / Col. 010 HUMUS



Kol. / Col. 005 JASNY BEŻ
/ LIGHT BEIGE




Kol. / Col. 008 BEŻ / BEIGE



Kol. / Col. 011 LEN / LINEN




Kol. / Col. 012 ANTRACYT
/ ANTRACITE



Kol. / Col. 006 BRZOSKWINIOWY
/ PEACH



Kol. / Col. 009 BRAZOWY
/ BROWN




Kol. / Col. 013 ZIELONY
/ GREEN



Kol. / Col. 014 VINTAGE INDYGO

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter										Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES										PN-P 04604
Szerokość Width	200 cm ± 2										PN-EN 1773
Masa Weight	173 g/m² ± 15										PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,3 mm										PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	16										-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	kol./col. 005	kol./col. 006	kol./col. 008	kol./col. 004	kol./col. 007	kol./col. 009	kol./col. 010	kol./col. 011	kol./col. L300	kol./col. L322	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
	6	6-7		7							
	kol./col. 001	kol./col. 002		kol./col. 003		kol./col. 012		kol./col. 013		kol./col. 014	
	7-8										
Transparentność Transparency	Zaciemniający (C) Dimount (C)										-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold										-
Absorpcja Absorption	kol./col. 001	kol./col. 002	kol./col. 003	kol./col. 004	kol./col. 005	kol./col. 006	kol./col. 007	kol./col. 008		-	
	4%	44%	73%	24%	33%	28%	46%	49%			
	kol./col. 009	kol./col. 010	kol./col. 011	kol./col. 012	kol./col. 013	kol./col. 014	kol./col. L300	kol./col. L322			
Transmisja Transmission	76%	60%	68%	88%	85%	88%	12%	68%		-	
	kol./col. 001	kol./col. 002	kol./col. 003	kol./col. 004	kol./col. 005	kol./col. 006	kol./col. 007	kol./col. 008			
	29%	7%	3%	19%	17%	13%	8%	11%			
Refleksja Reflection	kol./col. 009	kol./col. 010	kol./col. 011	kol./col. 012	kol./col. 013	kol./col. 014	kol./col. L300	kol./col. L322		-	
	3%	4%	4%	0%	0%	0%	23%	3%			
	kol./col. 001	kol./col. 002	kol./col. 003	kol./col. 004	kol./col. 005	kol./col. 006	kol./col. 007	kol./col. 008			
Średnia długość rolki An average roll lenght	67%	49%	24%	57%	50%	59%	46%	40%		-	
	kol./col. 009	kol./col. 010	kol./col. 011	kol./col. 012	kol./col. 013	kol./col. 014	kol./col. L300	kol./col. L322			
	21%	36%	28%	12%	15%	12%	65%	29%			
Średnia długość rolki An average roll lenght	40 mb										-




QUARTZ

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION QUARTZ



Kol. / Col. 626

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205217 SZ / B /255




Kol. / Col. 0002




Kol. / Col. 626




Kol. / Col. 2989



Kol. / Col. 628



Kol. / Col. 624



Kol. / Col. 2913



Kol. / Col. 2866




Kol. / Col. 2927



Kol. / Col. 4212

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter					Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES					PN-P 04604
Szerokość Width	255 cm +2/-1					PN-EN 1773
Masa Weight	210 g/m² ±10					PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,5 mm ±0,1					PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	9					-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	kol./col. 002 7	kol./col. 626 6-7	kol./col. 2989 6-7	kol./col. 628 6-7	kol./col. 624 5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
	kol./col. 2913 6-7	kol./col. 2866 5-6	kol./col. 2927 6	kol./col. 4212 4-5		
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)					-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold					-
OekoTex OekoTex	TAK YES					-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES					-
Absorpcja Absorption	kol./col. 002 1%	kol./col. 626 22%	kol./col. 2989 46%	kol./col. 628 11%	kol./col. 624 37%	-
	kol./col. 2913 74%	kol./col. 2866 35%	kol./col. 2927 34%	kol./col. 4212 90%		
Transmisja Transmission	kol./col. 002 48%	kol./col. 626 37%	kol./col. 2989 25%	kol./col. 628 42%	kol./col. 624 30%	-
	kol./col. 2913 14%	kol./col. 2866 31%	kol./col. 2927 31%	kol./col. 4212 7%		
Refleksja Reflection	kol./col. 002 51%	kol./col. 626 41%	kol./col. 2989 29%	kol./col. 628 47%	kol./col. 624 33%	-
	kol./col. 2913 13%	kol./col. 2866 34%	kol./col. 2927 35%	kol./col. 4212 3%		
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb					-



BLACKOUT I

MELANGE BLACKOUT SILVER

COLLECTION BLACKOUT I



Kol. / Col. 0014 I 6558
Kol. / Col. 0016 I 6558

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206558 SZ / BLACK OUT I 206585 SZ / BLACK OUT




Kol. / Col. 0024 I 6585




Kol. / Col. 0015 I 6558




Kol. / Col. 0014 I 6558



Kol. / Col. 0016 I 6558




Kol. / Col. 0017 I 6558



Kol. / Col. 0018 I 6558

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter					Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES					PN-P 04604
Szerokość Width	200 cm ± 2					PN-EN 1773
Masa Weight	245 g/m² ± 5%		240 g/m² ± 5%			PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,4 mm		0,45 mm			PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	5		1			-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	kol./col. 0015 6	kol./col. 0014 5-6	kol./col. 0016 5-6	kol./col. 0017 6	kol./col. 0018 5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Black Out (D) Black Out (D)					-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold					-
OekoTex OekoTex	-					-
Atest higieniczny Hygienic certificate	-					-
Absorpcja Absorption	Na życzenie Klienta At the customer's request					-
Transmisja Transmission	Na życzenie Klienta At the customer's request					-
Refleksja Reflection	Na życzenie Klienta At the customer's request					-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb					-



BLACKOUT II

PLAIN BLACKOUT SILVER


COLLECTION BLACKOUT II




Kol. / Col. 0021
Kol. / Col. 0022

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206560 SZ / BLACKOUT




Kol. / Col. 0025




Kol. / Col. 0019




Kol. / Col. 0020



Kol. / Col. 0021




Kol. / Col. 0022



Kol. / Col. 0023

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter						Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES						PN-P 04604
Szerokość Width	200 cm ± 2						PN-EN 1773
Masa Weight	245 g/m ² ± 5%						PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,35 mm						PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	6						-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	kol./col. 0025 6-7	kol./col. 0019 6	kol./col. 0020 5-6	kol./col. 0021 5-6	kol./col. 0022 5	kol./col. 0023 4-5	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Black Out (D) Black Out (D)						-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold						-
OekoTex OekoTex	-						-
Atest higieniczny Hygienic certificate	-						-
Absorpcja Absorption	Na życzenie Klienta At the customer's request						-
Transmisja Transmission	Na życzenie Klienta At the customer's request						-
Refleksja Reflection	Na życzenie Klienta At the customer's request						-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb						-




SEVILA THERMO DUO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION SEVILA THERMO DUO



Kol. / Col. 0657
Kol. / Col. 0564

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206289 AN / B / LAMx2




Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 0657



Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0533




Kol. / Col. 0564



Kol. / Col. 0505

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter						Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES						PN-P 04604
Szerokość Width	200 cm ± 1						PN-EN 1773
Masa Weight	405 g/m² ± 20						PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,7 mm						PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	6						-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6						PN-EN ISO 105-B02
Transparentność Transparency	Black Out (D) Black Out (D)						-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold						-
OekoTex OekoTex	TAK YES						-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES						-
Absorpcja Absorption	kol./col. 533 48%	kol./col. 800 24%	kol./col. 657 13%	kol./col. 654 22%	kol./col. 564 56%	kol./col. 505 69%	-
Transmisja Transmission	0%						-
Refleksja Reflection	kol./col. 533 52%	kol./col. 800 76%	kol./col. 657 87%	kol./col. 654 78%	kol./col. 564 44%	kol./col. 505 31%	-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb						-



SEVILA THERMO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION SEVILA THERMO



Kol. / Col. 7686
Kol. / Col. 0842

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206289 SZ / PERŁA



Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 0002




Kol. / Col. 7686



Kol. / Col. 0534*



Kol. / Col. 0533



Kol. / Col. 0505




Kol. / Col. 0842



Kol. / Col. 0841



Kol. / Col. 0500




Kol. / Col. 0843




Kol. / Col. 0845



Kol. / Col. 0506



Kol. / Col. 0503



Kol. / Col. 0501

* Kolor na zamówienie klienta / * Colors on request

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter							Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES							PN-P 04604
Szerokość Width	200 cm ± 2							PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MAQ 250 lm)	250 cm							PN-EN 1773
Masa Weight	143 g/m² ± 7							PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,3 mm							PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	14							-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6							PN-EN ISO 105-B02
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi transparent (B)							-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold							-
OekoTex OekoTex	TAK YES							-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES							-
Absorpcja Absorption	kol./col. 501 16%	kol./col. 503 21%	kol./col. 505 32%	kol./col. 506 28%	kol./col. 533 17%	kol./col. 841 28%	kol./col. 842 43%	-
	kol./col. 843 20%	kol./col. 7686 18%	kol./col. 800 7%	kol./col. 002 6%	kol./col. 534 24%	kol./col. 845 41%	kol./col. 500 25%	
Transmisja Transmission	kol./col. 501 16%	kol./col. 503 11%	kol./col. 505 5%	kol./col. 506 8%	kol./col. 533 12%	kol./col. 841 9%	kol./col. 842 3%	-
	kol./col. 843 13%	kol./col. 7686 12%	kol./col. 800 20%	kol./col. 002 20%	kol./col. 534 12%	kol./col. 845 1%	kol./col. 500 8%	
Refleksja Reflection	kol./col. 501 69%	kol./col. 503 68%	kol./col. 505 63%	kol./col. 506 65%	kol./col. 533 71%	kol./col. 841 63%	kol./col. 842 54%	-
	kol./col. 843 68%	kol./col. 7686 70%	kol./col. 800 73%	kol./col. 002 74%	kol./col. 534 63%	kol./col. 845 58%	kol./col. 500 67%	
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb							-




DIEGO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned directly below the text 'MADE IN POLAND'.


COLLECTION **DIEGO**



Kol. / Col. 0551*
Kol. / Col. 5300*

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 205124 SZ




Kol. / Col. 0552*




Kol. / Col. 0551*




Kol. / Col. 0553*




Kol. / Col. 5311*



Kol. / Col. 0555*



Kol. / Col. 0554*




Kol. / Col. 0561*




Kol. / Col. 5306*




Kol. / Col. 0550*



Kol. / Col. 0558*



Kol. / Col. 0559*



Kol. / Col. 5300*

*Dostępne tylko na zamówienie / Available only on request

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	250 cm	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m²± 7	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,3 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	12	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-




DIEGO PEARL

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned directly below the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION **DIEGO PEARL**



Kol. / Col. 0002
Kol. / Col. 7680

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205124 AN / 2xSZ /O/PEARL



Kol. / Col. 0002



Kol. / Col. 0881



Kol. / Col. 0551



Kol. / Col. 0511



Kol. / Col. 7680



Kol. / Col. 5306

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	156 g/m² ± 8	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,3 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	5	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Zaciemniające (C) Dimout (C)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-




MALACHITE

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned directly below the text 'MADE IN POLAND'.

COLLECTION MALACHITE



Kol. / Col. 0558
Kol. / Col. 0551

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205079 SZ / US




Kol. / Col. 0800




Kol. / Col. 0524




Kol. / Col. 2079




Kol. / Col. 0551



Kol. / Col. 0550




Kol. / Col. 0553




Kol. / Col. 0555




Kol. / Col. 1901




Kol. / Col. 0522




Kol. / Col. 0558




Kol. / Col. 7573



Kol. / Col. 0554




Kol. / Col. 0526



Kol. / Col. 0559



Kol. / Col. 5306



Kol. / Col. 0561

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205079 SZ / US



Kol. / Col. 5311



Kol. / Col. 0532



Kol. / Col. 0527



Kol. / Col. 0510

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MAQ 250 lm)	250 cm	PN-EN 1773
Masa Weight	165 g/m² ± 8	PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	20	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	>4-5	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb	-



OXYGEN

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.


COLLECTION OXYGEN



Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 5330

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206624 SZ/US/200



Kol. / Col. 0002



Kol. / Col. 0831



Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0554



Kol. / Col. 5324



Kol. / Col. 5330



Kol. / Col. 0595



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter								Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES								PN-P 04604
Szerokość Width	200 cm ± 2 250 cm dostępne na zamówienie Klienta								PN-EN 1773
Masa Weight	167 g/m² ± 8								PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,6 mm								PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	8								-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	kol./col. 554	kol./col. 5324	kol./col. 520	kol./col. 0002	kol./col. 5306	kol./col. 595	kol./col. 5330	kol./col. 831	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
	6 - 7			7	6			-	
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)								-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold								-
OekoTex OekoTex	TAK YES								-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES								-
Absorpcja Absorption	Na życzenie Klienta At the customer's request								-
Transmisja Transmission	Na życzenie Klienta At the customer's request								-
Refleksja Reflection	Na życzenie Klienta At the customer's request								-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb								-




WILD MOON

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned below the text 'MADE IN POLAND'.

COLLECTION WILD MOON




Kol. / Col. 0800
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206604 SZ/240




Kol. / Col. 0800




Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 0658



Kol. / Col. 0753

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter						Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES						PN-P 04604
Szerokość Width	240 cm ± 2						PN-EN 1773
Masa Weight	155 g/m ² ± 8						PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,35 mm						PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	6						-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	kol./col. 520	kol./col. 656	kol./col. 800	kol./col. 658	kol./col. 753	kol./col. 654	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
	6 - 7			6	4 - 5	-	
Transparentność Transparency	Zaciemniający (C) Dimount (C)						-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold						-
OekoTex OekoTex	TAK YES						-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES						-
Absorpcja Absorption	Na życzenie Klienta At the customer's request						-
Transmisja Transmission	Na życzenie Klienta At the customer's request						-
Refleksja Reflection	Na życzenie Klienta At the customer's request						-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb						-




CREPE

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.


COLLECTION CREPE




Kol. / Col. 0516
Kol. / Col. 0511

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205931 SZ



Kol. / Col. 0002




Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0831




Kol. / Col. 0525




Kol. / Col. 0511



Kol. / Col. 0516



Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 7672



Kol. / Col. 0595

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width	230 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MAQ 250 lm)	250 cm	PN-EN 1773
Masa Weight	165 g/m² ± 8	PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	9	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb	-



JUTA

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned directly below the text 'MADE IN POLAND'.

COLLECTION JUTA



Kol. / Col. 1880
Kol. / Col. 0800

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206443 SZ



Kol. / Col. 0800




Kol. / Col. 0657




Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0522




Kol. / Col. 0549




Kol. / Col. 0525



Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0548



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	190 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	250 cm	PN-EN 1773
Masa Weight:	220 g/m² ± 11	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	8	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-




SOHO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned directly below the text 'MADE IN POLAND'.


COLLECTION SOHO



Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 0603

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206468 SZ/B




Kol. / Col. 0652



Kol. / Col. 0603



Kol. / Col. 0653



Kol. / Col. 8834



Kol. / Col. 0831

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width	250 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight	203 g/m² ± 10	PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	5	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb	-



BY NATURE

MELANGE ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND



COLLECTION BY NATURE




Art. 6541
Art. 6609
Art. 6606

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


ART. 206606/206607/206608/206609 SZ / 250, 206541/BS/SZ/US/200, 206535 BS/SZ/US/200




Art. 6609



Art. 6608



Art. 6606



Art. 6607



Art. 6535



Art. 6541

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter						Nr normy No. of standard
	206606	206607	206608	206609	206541	206535	
Skład surowcowy Composition	100% PES					92% PES 8% LEN	PN-P 04604
Szerokość Width	250 cm ± 2				200 cm ± 2		PN-EN 1773
Masa Weight	191 g/m² ± 10	193 g/m² ± 10	169 g/m² ± 8	169 g/m² ± 8	90 g/m² ± 5	134 g/m² ± 7	PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,5 mm	0,55 mm	0,45 mm	0,5 mm	0,3 mm	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	1						-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	7					6-7	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi transparent (B)						-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold						-
OekoTex OekoTex	TAK YES						-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES						-
Absorpcja Absorption	-	-	-	-	1%	8%	-
Transmisja Transmission	-	-	-	-	58%	54%	-
Refleksja Reflection	-	-	-	-	41%	38%	-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb						-




LUNA

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.


COLLECTION LUNA




Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 5330

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206611 SZ/250




Kol. / Col. 0660




Kol. / Col. 0831



Kol. / Col. 5324



Kol. / Col. 5330




Kol. / Col. 0595



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter						Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES						PN-P 04604
Szerokość Width	250 cm ± 2						PN-EN 1773
Masa Weight	171 g/m² ± 9						PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,5 mm						PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	6						-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	kol./col. 5330	kol./col. 5306	kol./col. 660	kol./col. 5324	kol./col. 831	kol./col. 595	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
	6 - 7				7	6	
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)						-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold						-
OekoTex OekoTex	TAK YES						-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES						-
Absorpcja Absorption	Na życzenie Klienta At the customer's request						-
Transmisja Transmission	Na życzenie Klienta At the customer's request						-
Refleksja Reflection	Na życzenie Klienta At the customer's request						-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb						-



FULL MOON

MELANGE ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned directly below the text 'MADE IN POLAND'.

COLLECTION FULL MOON



Kol. / Col. K-4
Kol. / Col. K-6

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206582 SZ/US/200




Kol. / Col. K-3



Kol. / Col. K-6




Kol. / Col. K-4



Kol. / Col. K-5

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter				Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES				PN-P 04604
Szerokość Width	200 cm ± 2				PN-EN 1773
Masa Weight	101 g/m² ± 5				PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,3 mm				PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	4				-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	7 - 8				PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)				-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold				-
OekoTex OekoTex	TAK YES				-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES				-
Absorpcja Absorption	kol./col. K-3 6,13 %	kol./col. K-4 64,05 %	kol./col. K-5 61,38 %	kol./col. K-6 57,24 %	-
Transmisja Transmission	kol./col. K-3 41,94 %	kol./col. K-4 17,70 %	kol./col. K-5 19,72 %	kol./col. K-6 21,40 %	-
Refleksja Reflection	kol./col. K-3 51,93 %	kol./col. K-4 18,24 %	kol./col. K-5 18,90 %	kol./col. K-6 21,36 %	-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb				-




LINEN

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION LINEN



Kol. / Col. 0664
Kol. / Col. 1991

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 200479 SZ



Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 7670



Kol. / Col. 7402



Kol. / Col. 0551



Kol. / Col. 0550



Kol. / Col. 0553



Kol. / Col. 0555




Kol. / Col. 7439



Kol. / Col. 0554



Kol. / Col. 7672



Kol. / Col. 0558



Kol. / Col. 7389




Kol. / Col. 7436



Kol. / Col. 0559



Kol. / Col. 5306



Kol. / Col. 1991

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 200479 SZ



Kol. / Col. 2057



Kol. / Col. 0664




Kol. / Col. 0877




Kol. / Col. 0852



Kol. / Col. 0666



Kol. / Col. 5311




Kol. / Col. 0665



Kol. / Col. 0873



Kol. / Col. 2074



Kol. / Col. 7430




Kol. / Col. 0667




Kol. / Col. 0529



Kol. / Col. 0561



Kol. / Col. 7410



Kol. / Col. 7442



Kol. / Col. 7630

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	175 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	195 g/m²±10	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	32	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	> 5	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-



JACQUARD ROLLER FABRIC
ZAKARDOWE TKANINY ROLETOWE



DAVOS

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned below the text 'MADE IN POLAND'.

COLLECTION DAVOS



Kol. / Col. 0589
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206469 SZ / Z-3151



Kol. / Col. 0592



Kol. / Col. 0590




Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 0589



Kol. / Col. 0591



Kol. / Col. 0753



Kol. / Col. 0002




Kol. / Col. 0655



Kol. / Col. 0663

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter					Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES					PN-P 04604
Szerokość Width	190 cm ± 2					PN-EN 1773
Masa Weight	167 g/m² ± 8					PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,4 mm					PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	7					-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6					PN-EN ISO 105-B02
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi transparent (B)					-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold					-
OekoTex OekoTex	TAK YES					-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES					-
Absorpcja Absorption	kol./col. 656 10%	kol./col. 002 1%	kol./col. 655 12%	kol./col. 663 17%	kol./col. 592 45%	-
	kol./col. 590 73%	kol./col. 589 41%	kol./col. 591 66%	kol./col. 753 96%		
Transmisja Transmission	kol./col. 656 38%	kol./col. 002 44%	kol./col. 655 39%	kol./col. 663 36%	kol./col. 592 22%	-
	kol./col. 590 9%	kol./col. 589 25%	kol./col. 591 12%	kol./col. 753 0%		
Refleksja Reflection	kol./col. 656 52%	kol./col. 002 55%	kol./col. 655 49%	kol./col. 663 47%	kol./col. 592 33%	-
	kol./col. 590 18%	kol./col. 589 35%	kol./col. 591 22%	kol./col. 753 4%		
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb					-




CHICAGO

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION CHICAGO



Kol. / Col. 0572
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206465 SZ / Z-2935




Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 0572



Kol. / Col. 0570



Kol. / Col. 0569



Kol. / Col. 0567



Kol. / Col. 0753



Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0520

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	178 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	199 g/m² ± 10	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	6	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-



ZANI / BALI / DEVA

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION ZANI (Z-3146)




Kol. / Col. 0570
Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0587



Kol. / Col. 0570



Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0567

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

COLLECTION **BALI (Z-3157)**



Kol. / Col. 0570
Kol. / Col. 0567




Kol. / Col. 0587



Kol. / Col. 0570



Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0567

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

COLLECTION **DEVA** (Z-3122)



Kol. / Col. 0570
Kol. / Col. 588




Kol. / Col. 0587



Kol. / Col. 0570



Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0567

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	170g/m² ± 9	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	4	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-



LAZARE

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION LAZARE




Kol. / Col. 0753
Kol. / Col. 0569

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206060 SZ / Z-2876



Kol. / Col. 0800




Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 0569




Kol. / Col. 0661



Kol. / Col. 0753

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	178 cm ± 3	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	200 cm	PN-EN 1773
Masa Weight:	200 g/m² ± 10	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,35 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	6	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-




MANHATTAN

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar is positioned directly below the 'MADE IN POLAND' text.

COLLECTION MANHATTAN



Kol. / Col. 0583
Kol. / Col. 0582

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206464 SZ / Z-3076




Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 0578



Kol. / Col. 0579



Kol. / Col. 0583



Kol. / Col. 0584



Kol. / Col. 0582



Kol. / Col. 0576



Kol. / Col. 0581



Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.





Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	178 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162 g/m² ± 8	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,45 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	9	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-



The background of the entire image is a photograph of a modern living room. It features a light-colored sofa with several cushions, a wooden armchair with a houndstooth pattern, and a round coffee table. Large windows in the background are covered with sheer white curtains. Overlaid on this scene are several decorative elements: a large dragonfly illustration in the top left, a smaller dragonfly in the middle right, and various fabric swatches. The logo for 'miranda TEXTILES' is positioned in the top right corner.

miranda
TEXTILES

PRINTED ROLLER FABRIC
DRUKOWANE TKANINY ROLETOWE



SHINE

PRINTED ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **SHINE**



Kol. / Col. 4T-5822-3-2919


Kol. / Col. 4T-5822-2-2911

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205217 AN/B/SZ/DRP/SP



Kol. / Col. 4T-5822-1-0002




Kol. / Col. 4T-5822-3-2919



Kol. / Col. 4T-5822-3-2927



Kol. / Col. 4T-5822-2-2982



Kol. / Col. 4T-5822-2-2911



Kol. / Col. 4T-5822-4-2869



Kol. / Col. 4T-5822-1-662

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight	215 g/m² ± 11	PN-ISO 3801
Grubość Thickness	0,45 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range	7	-
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Zimny nóż Cold	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie Klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll lenght	30 mb	-



miranda
TEXTILES

ROMAN ROLLER FABRIC WITH TUNNEL
RZYMSKIE TKANINY ROLETOWE Z TUNELEM




INTENSA

ROMAN ROLLER FABRIC WITH TUNNEL

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.



COLLECTION INTESA



Kol. / Col. 2018
Kol. / Col. 0753



Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206421 AN / Z-3056




Kol. / Col. 2018

Kol. / Col. 5320




Kol. / Col. 7686

Kol. / Col. 5325



Kol. / Col. 5269

Kol. / Col. 5306



Kol. / Col. 5307

Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	175 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	210 g/m²± 10	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,7 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	8	-
Tunel Tunnel	TAK YES	
Odporność wybarwień na światło Light fastness	5-7	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Nożyczki Scissors	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-




LUCCA

ROMAN ROLLER FABRIC WITH TUNNEL

MADE IN POLAND

A solid red horizontal bar located directly beneath the 'MADE IN POLAND' text.



COLLECTION **LUCCA**



Kol. / Col. 0800
Kol. / Col. 0753


Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206438 AN



Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 5325



Kol. / Col. 5324

Kol. / Col. 5306






Kol. / Col. 0555

Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	260 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	236 g/m²± 10	PN ISO 3801
Grubość Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów Colour range:	6	-
Tunel Tunnel	TAK YES	
Odporność wybarwień na światło Light fastness	4-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność Transparency	Półprzezroczysty (B) Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia Cutting process	Nożyczki Scissors	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-
Atest higieniczny Hygienic certificate	TAK YES	-
Absorpcja Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Transmisja Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Refleksja Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request	-
Średnia długość rolki An average roll length	30 mb	-





Miranda Spółka z o.o.
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
www.miranda.pl
+48 63 280 01 00

Kontakt | Contact:
🇵🇱 **PL** +48 600 092 422
+48 695 460 371
🇬🇧 **EN** +48 695 460 371
+48 660 402 510

MADE IN POLAND





www.miranda.pl

Miranda Spółka z o.o. ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek